

***EAU, HYGIÈNE,
ASSAINISSEMENT ET RÔLES
DÉTERMINÉS PAR LE
GENRE***

SELY BA, Ph.D

Sociologue, Assistante Technique Genre


CC-PEPAM/MHA

Les femmes, gardiennes des enfants, de la santé et du bien-être de la famille et fréquemment les administratrices des ressources.

Dans le monde en développement où des millions de familles manquent encore d'eau potable et d'assainissement adéquat, les femmes invariablement doivent veiller à ce que la famille ait l'eau.

GENRE, EAU ET ASSAINISSEMENT AU SÉNÉGAL: CONTEXTE

Quelle catégorie de la population souffre le plus en matière d'accès à l'eau



Malgré leur nombre et leurs rôles et responsabilités, les femmes n'ont pas souvent la parole. Elles n'ont eu le plus souvent aucun mot dans les décisions sur les types de services d'approvisionnement en eau, assainissement.

Même dans les projets communautaires, ce sont les hommes qui prennent en général les décisions, président les associations locales d'usagers ou les comités de l'eau dans la plupart, tandis que les femmes restent à l'arrière-plan et se chargent des corvées, comme être trésorières ou percevoir les redevances sur l'eau.

**FAIBLE PARTICIPATION DES FEMMES DANS
LES COMITÉS DE GESTION DE L'EAU**



Dans le rapport sur *l'analyse retrospective et prospective de la contribution des projets d'eau potable et d'assainissement à la promotion du genre et de la bonne gouvernance* (2011), une analyse qualitative de la participation des femmes dans les instances décisionnelles des ASUFOR permet de noter le rôle secondaire qui est globalement affecté aux femmes dans la gestion des projets d'eau potable.

- ▶ La différenciation liée au genre dans la participation a conduit à des orientations dans la composition des organes de gestion des projets d'eau potable qui doivent avoir la configuration suivante : la moitié des membres des Comités Directeurs doivent être des femmes, de même que le tiers des membres des Bureaux Exécutifs.

- ❑ Les facteurs principaux limitant la participation des femmes sont d'ordre socioculturel, soit 81,9%.
- ❑ Déjà en 1992, lors de la Conférence Internationale sur l'eau et l'environnement, tenue à Dublin, la communauté internationale a reconnu le rôle central joué par les femmes en matière de fourniture, de gestion et de préservation de l'eau (Principe 3 de Dublin) et a recommandé des politiques positives axées sur les besoins spécifiques des femmes.

- ▶ L'existence des CHA sont organisés à travers les ASUFOR.
- ▶ Ces comités d'Hygiène et d'Assainissement (CHA), sont composés d'hommes et de femmes appartenant à différentes organisations à savoir le comité de santé, les GPF, la mairie, avec une forte représentation de femmes à hauteur de 46,2% (GPF), contrairement aux comités de gestion de l'eau.

Par contre, forte implication des femmes dans les Comités d'Hygiène et d'assainissement (CHA)

- ❑ L'assainissement connaît des disparités qui sont encore plus criards que celles rencontrées en matière d'AEP.
- ❑ L'assainissement, dans le PEPAM, concentre le plus faible taux d'accès. Selon la dernière revue conjointe du PEPAM, le taux d'assainissement rural est estimé à 36,7% en, 2015 et celui de l'assainissement urbain se situe en termes de systèmes d'assainissement autonomes à 35% et à 61% en matière de branchement des ménages aux réseaux (PEPAM, 2016).

**LE SECTEUR N'A PAS ATTEINT LES OMD EN
MATIÈRE D'ÉGALITÉ DES SEXES ET
D'ASSAINISSEMENT**

- ▶ Les difficultés financières (98,6%) sont la principale raison de l'absence de latrine dans les ménages. En milieu urbain, tous les ménages qui n'ont pas de latrine ont donné cette raison. C'est en milieu rural que l'on cite les pesanteurs socioculturelles (2,9%).

FACTEURS EXPLICATIFS D'INACCÈS AU SERVICE D'ASSAINISSEMENT

- ▶ Les difficultés d'accès à l'assainissement touchent le plus souvent les personnes âgées et celles en situation de handicap comme l'attestent les propos de cet enquêtée : « F.N. : *Les toilettes sont tellement étroites que les personnes âgées ainsi que les handicapés ont des problèmes pour l'utiliser. Si on pouvait nous construire d'autres toilettes de telle sorte que les filles qui voient leur règle puissent les utiliser sans problème, et que les handicapés aussi puissent les utiliser sans se salir les vêtements, ce serait bien.* »focus group Léona (Louga). Dans ces propos, il apparaît également une autre catégorie vulnérable à savoir les jeunes filles surtout lorsqu'elles voient leurs menstrues. La qualité de l'ouvrage, caractérisée par l'étroitesse des latrines et leurs types, est fortement indexée.

LES POPULATIONS VULNÉRABLES EN MATIÈRE D'ASSAINISSEMENT

- Existence d'un MOU entre WSSCC-ONUFEMMES-DA-PEPAM
- Renforcement de capacités sur la GHM (surtout formation des formateurs)
- Du 14 au 16 juin 2016 s'est tenu un atelier sur la prise en compte de la GHM dans les politiques publiques. Lors de cet atelier, des propositions sont formulées pour l'intégration de la GHM dans la Lettre Politique Sectorielle du MHA.

INITIATIVES EN MATIÈRE DE LA GHM DANS LE SECTEUR...

- Du 18 au 24 juillet 2016 a eu lieu une mission de collecte de données terrain pour voir les infrastructures d'assainissement réalisés au niveau des régions afin de faire des propositions pour une meilleure intégration de la GHM dans les manuels des projets d'assainissement.
- 13 localités visitées (Kaffrine, Région de Tambacounda, Kédougou, Louga)
- 25 structures visitées (Poste de santé, Ecole élémentaire, mairie) ;
- 55 personnes rencontrées

INITIATIVES EN MATIÈRE DE LA GHM DANS LE SECTEUR

- ▶ Le nombre d'écoles ne disposant pas encore de toilettes reste très élevé encore surtout dans la région de Kédougou où plus de la moitié des écoles sont sans latrines.
- ▶ Des efforts restent à faire pour assurer un accès à des ouvrages d'assainissement adéquats.
- ▶ Dans ces conditions, la sensibilité des ouvrages d'assainissement au genre en général et à la GHM est loin d'être une réalité.

SITUATION DE LA GHM DANS LE SECTEUR DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT...

- ▶ Des efforts ont été faits pour prendre en compte les personnes à mobilité réduite dans le design des infrastructures avec l'aménagement de rampes, l'équipement dans certains édicules d'une chaise anglaise.
- ▶ Ces efforts devraient être renforcés pour inclure la sensibilité à la GHM ;
- ▶ Aucune infrastructure n'est encore GHM sensible
- ▶ cela se comprend si l'on sait que cette problématique est assez nouvelle pour les professionnels du secteur WASH au Sénégal.
- ▶ A ce niveau, un consultant a été recruté pour proposer des modèles de latrines et d'édicules publics prenant en compte la GHM.

SITUATION DE LA GHM DANS LE SECTEUR DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT



MERCI DE VOTRE ATTENTION